

## 特記仕様書

### (共通項目)

- ・仮設物等は、施設備品等に紛れることがないように簡単に識別できるようにすること。
- ・本業務の実施に際して、既存施設や常設物等に損傷を与えないように、必要に応じて養生を講じること。
- ・配線等を設置する際は、動線に考慮し、躓き防止策（養生等）を講じること。
- ・養生等に必要な物品は受注者が用意すること。
- ・施設備品を使用する場合は設置・撤去も行うこと。
- ・業務委託仕様書に記載された事項を遵守すること。
- ・発注者、受注者の記載が無い特記事項は、受注者の遵守事項とすること。

名称	仕様	特記事項
パイプテント	天幕：ターポリン（防災）、白色 1.5K×2K 2K×3K	<ul style="list-style-type: none"> <li>・足のフレームはサイズφ38.1以上とする。</li> <li>・各脚に55kg以上のウエイトを設置する。砂袋・水での代用は不可とする。</li> <li>・ウエイトによる補強が困難な場合は、前項と同程度の強度が確保できる場合に限り、杭打ち込みによる代用は可能とする。</li> </ul>
横幕	ターポリン（防災）、白色 1.5K 2K 3K	<ul style="list-style-type: none"> <li>・それぞれの面が独立して巻き上げ等が可能なものとする。</li> </ul>
雨どい	防災シート加工 2K	<ul style="list-style-type: none"> <li>・テントサイズに応じたもので対応する。</li> <li>・複数の雨どいを使用する場合は、雨どいのつなぎ目から雨水が落ちないように養生を施すものとする。</li> <li>・雨水の排水先の処理を十分に考慮する。</li> </ul>
長机	W1800mm×D450mm×H700mm程度 折りたたみ式	<ul style="list-style-type: none"> <li>・天板は木目または白色の机とする（コンパネ不可）。</li> </ul>
折畳椅子	アルミ製またはプラスチック製 W430mm×D400mm×H800mm×SH450mm程度	
ホワイトボード	板面：W1800mm×H900mm程度 両面白板キャスター付	<ul style="list-style-type: none"> <li>・受け皿付きのものとする。</li> <li>・イレイザー1個以上、マーカー黒、赤、青、各1本以上が付属されているものとする。</li> </ul>

名称	仕様	特記事項
消火バケツ	スチール製	
消火器	ABC10型 スタンド式	
三角コーン	W355mm×D355mm×H720mm程度 ウエイト付き	・夜間や暗所でも視認しやすいものを用意する。
コーンバー	L2000mm程度	・夜間や暗所でも視認しやすいものを用意する。
工業用扇風機	羽径400mm以上 首振り機能付き	
発電機	25kVA程度	・燃料は受注者にて準備し、それを給油する。その費用は受注金額に含まれるものとする。
ローピング	H1200mm程度	・ポリエチレン等の耐水性があり強度がある素材のものとする。
ブルーシート	番手：# 3000以上 7200mm×7200mm程度	
仮設床上げ	W15680mm×D2460mm程度	・既設スタンド最上部のレベルに床組みし、フラットにするものとする。表面をグレーのパンチカーペット、側面をコンパネとビニールクロスもしくは化粧ベニヤで養生するものとする。 ・別紙「仮設物等設計・設営撤去計画」を参照する。

名称	仕様	特記事項
仮設階段	W900mmxD600mmxH400mm程度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・表面及び側面をグレーのパンチカーペットで養生するものとする。</li> <li>・別紙「仮設物等設計・設営撤去計画」を参照する。</li> </ul>
コードリール	30m程度 コンセント数3口以上 15A,125V程度	
仮設ステージ	W12600mmxD4500mm×H1800mm程度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・別紙「仮設物等設計・設営撤去計画」を参照する。</li> </ul>
仮設ステージ階段	W1800mmxL4298mm程度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・別紙「仮設物等設計・設営撤去計画」を参照する。</li> </ul>
区画割りテープ	L7200mm程度	
スタンド灰皿	190ΦxH600mm程度	
雨仕舞い		<ul style="list-style-type: none"> <li>・仮設ステージ席上テントと既設スタンド席の間に雨水が落ちてこないよう、シート等で塞ぐものとする。</li> </ul>
電気工事		<ul style="list-style-type: none"> <li>・別紙「仮設物等設計・設営撤去計画」を参照する。</li> </ul>