

特記仕様書

(共通項目)

- ・仮設物等は、施設備品等に紛れることがないように簡単に識別できるようにすること。
- ・本業務の実施に際して、既存施設や常設物等に損傷を与えないように、必要に応じて養生を講じること。
- ・配線等を設置する際は、動線に考慮し、躓き防止策（養生等）を講じること。
- ・養生等に必要な物品は受注者が用意すること。
- ・施設備品を使用する場合は設置・撤去も行うこと。
- ・競技期間中はOA機器のメンテナンスに対応できるような体制を構築するとともに、不具合等が発生した場合はすみやかに代替品を手配すること。
- ・業務委託仕様書に記載された事項を遵守すること。
- ・発注者、受注者の記載が無い特記事項は、受注者の遵守事項とすること。

名称	仕様	特記事項
パイプテント	天幕：ターポリン（防災）、白色 2K×3K	<ul style="list-style-type: none"> ・足のフレームはサイズφ38.1以上とする。 ・各脚に55kg以上のウエイトを設置する。砂袋・水での代用は不可とする。 ・ウエイトによる補強が困難な場合は、前項と同程度の強度が確保できる場合に限り、杭打ち込みによる代用は可能とする。
横幕	ターポリン（防災）、白色 2K 3K	<ul style="list-style-type: none"> ・それぞれの面が独立して巻き上げ等が可能なものとする。
長机	W1800mm×D450mm×H700mm程度 折りたたみ式	<ul style="list-style-type: none"> ・天板は木目または白色の机とする（コンパネ不可）。
折畳椅子	アルミ製またはプラスチック製 W430mm×D400mm×H800mm×SH450mm程度	
整理棚	スチール製またはプラスチック製 W900mm×D450mm×H1800mm程度 天地段数：5段	<ul style="list-style-type: none"> ・重量物を置く場合がある為、十分な強度のものとする。
ホワイトボード	板面：W1800mm×H900mm程度 両面白板キャスター付	<ul style="list-style-type: none"> ・受け皿付きのものとする。 ・イレイザー1個以上、マーカー黒、赤、青、各1本以上が付属されているものとする。

名称	仕様	特記事項
モバイルWi-Fiルーター	通信方式：4G/5G 通信規格：IEEE802.11a/b/g/n	<ul style="list-style-type: none"> ・無線LAN機器とPC等端末との通信はWPA2方式により暗号化できるものとする。 ・SSIDパスワード等を明記した資料を準備する。 ・プロバイダーの設定等の諸手続きは、受注者が代行する。なお、これに要する費用は受注者の負担とし、使用料金も受注者が支払うものとする。 ・通信量の制限が無いものとする。 ・接続及び設定作業を含むものとする。
消火バケツ	スチール製	
三角コーン	W355mm×D355mm×H720mm程度 ウエイト付き	<ul style="list-style-type: none"> ・夜間や暗所でも視認しやすいものを用意する。
コーンバー	L2000mm程度	<ul style="list-style-type: none"> ・夜間や暗所でも視認しやすいものを用意する。
無線機	出力：5W イヤホンマイク付き 防塵防水タイプ	<ul style="list-style-type: none"> ・充電済の状態引き渡すこととする。 ・1回の充電で8時間程度使用できるものとする。 ・免許不要のものを用意する。 ・ナンバリングしたものを用意する。 ・無線機と同数の充電器を用意する。
イレクターフェンス	W1800mm×D450mm×H1000mm程度 色：ネイビーまたはブルー	<ul style="list-style-type: none"> ・連結可能な物とする。 ・同等のパイプフェンスでも可とする。
ベルトパーテーション	φ330mm×H900mm×L1500mm程度	
パネルパーテーション	防災素材 W900mm×H2100mm程度 色：白色またはアイボリー	

名称	仕様	特記事項
ブルーシート	番手：#3000以上 サイズ：3600mm×5400mm	
丸椅子	張材：ビニールレザー φ300mm×H450mm程度	
三折パーテーション	W1800mm×H1800mm程度 キャスター付 色：白色またはアイボリー	
ロールスクリーン	材質：ポリエステル W1000mm×H2400mm 色：白色またはアイボリー	・施設への加工なく取り付けのものとする。
目隠しシート 再剥離	W850mm×H1900mm×6枚 W1040mm×H1200mm×4枚 再剥離可能なもの 色：無色半透明（外から見えないもの）	・材工を含むものとする。 ・撤去については、発注者で行うものとする。
パンチカーペット	t=3.8mm W7200mm×H3500mm程度 色：赤色 糊なし	
ポールパーテーション	φ330mm×H900mm程度 プラスチックチェーン付き	
モニター	40インチ	・アンテナケーブル（10m以上）及びHDMI入力端子を準備する。 ・館内共聴端子に接続して利用できるよう周辺機器を準備する。 ・設置については、転落防止策（台への固定等）を講じるものとする。
モニタースタンド	・40インチ対応のもの ・可変式	

名称	仕様	特記事項
デジタル複合機	カラーコピー・プリンター・スキャナ対応 USB対応 最大原稿サイズ A3 複写サイズ A3~B5 給紙方式 500枚×4段 処理能力 モノクロ40~49枚/分以上 (A4)	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品トナーカートリッジ (約5,000枚相当) は新品を準備する。また、予備を用意し、費用は受注金額に含めるものとする。 ・カウンタ料については別途精算 (モノクロ10円/枚、カラー40円/枚) とする。 ・LANと接続し、印刷が可能な状態にする。 ・接続機材、ケーブル等を用意する。また、大会関係者の転倒を防ぐため、養生を施す。 ・使用マニュアルを備えておくものとする。 ・床などを傷めないように移動・設置する。 ・スキャナ機能はPDF形式でのスキャン機能を有し、同じ部屋内のパソコンへ取り込めるものとする。
フロアシート	ポリエステルターポリン t=0.35mm 防炎 色：ワサビ	<ul style="list-style-type: none"> ・新品を用意する。 ・床面に粘着が残らないよう固定する。 ・シートはテープ止めし、固定すること。点止めは不可とする。 ・たるみ、隙間が出ないように施工する。 ・設置の不備等を確認した場合は直ちに補修を行うものとする。
ドラムコード	30m 屋外用 防雨型	<ul style="list-style-type: none"> ・電気機器、OA機器等使用可能な状態 (配線) にしておくこととする。
テーブルクロス	白布	<ul style="list-style-type: none"> ・長机の足元まで覆うことができる大きさと、しわのないものとする。 ・指定された幅をテーブルに掛け、折り込むなどして体裁を整えること。その際、画びょう・安全ピンのように針があるものの使用は厳禁とし、粘着テープ等を使用する。粘着テープ等を使用する場合は、表からその部材が見えないようにする。 ・「長机」への取り付けを含むものとする。
インタビューボード 入場ゲート躯体 バックボード躯体 横断幕		<ul style="list-style-type: none"> ・別紙「仮設物等設計・設営撤去計画」を参照する。
サイン		<ul style="list-style-type: none"> ・別紙「サイン計画」を参照する。 ・大会名立看板は受注者が製作し、設置、撤去、処分を行うものとする。 ・発注者が手配した看板を、発注者が指示する場所に配置する。 ・看板設置に必要なウエイト等は、受注者が手配する。 ・発注者が手配した看板については、大会終了後は撤去のみ行い、処分 (廃棄) しないものとする。