

## 特記仕様書

### (共通項目)

- ・仮設物等は、施設備品等に紛れることがないように簡単に識別できるようにすること。
- ・本業務の実施に際して、既存施設や常設物等に損傷を与えないように、必要に応じて養生を講じること。
- ・配線等を設置する際は、動線に考慮し、躓き防止策（養生等）を講じること。
- ・養生等に必要な物品は受注者が用意すること。
- ・施設備品を使用する場合は設置・撤去も行うこと。
- ・競技期間中はOA機器のメンテナンスに対応できるような体制を構築するとともに、不具合等が発生した場合はすみやかに代替品を手配すること。
- ・業務委託仕様書に記載された事項を遵守すること。
- ・発注者、受注者の記載が無い特記事項は、受注者の遵守事項とすること。

名称	仕様	特記事項
パイプテント	天幕：ターポリン（防災）、白色または緑色 1.5K×2K 2K×3K	<ul style="list-style-type: none"> <li>・足のフレームはサイズφ38.1以上とする。</li> <li>・各脚に55kg以上のウエイトを設置する。砂袋・水での代用は不可とする。</li> <li>・ウエイトによる補強が困難な場合は、前項と同程度の強度が確保できる場合 に限り、杭打ち込みによる代用は可能とする。</li> </ul>
横幕	ターポリン（防災）、白色または緑色 1.5K 2K 3K	<ul style="list-style-type: none"> <li>・それぞれの面が独立して巻き上げ等が可能なものとする。</li> </ul>
雨どい	防災シート加工 3K	<ul style="list-style-type: none"> <li>・テントサイズに応じたもので対応する。</li> <li>・複数の雨どいを使用する場合は、雨どいのつなぎ目から雨水が落ちないよう 養生を施すものとする。</li> <li>・雨水の排水先の処理を十分に考慮する。</li> </ul>
長机	W1800mm×D450mm×H700mm程度 折りたたみ式	<ul style="list-style-type: none"> <li>・天板は木目または白色の机とする（コンパネ不可）。</li> </ul>
折畳椅子	アルミ製またはプラスチック製 W430mm×D400mm×H800mm×SH450mm程度	
整理棚	スチール製またはプラスチック製 W900mm×D450mm×H1800mm程度 天地段数：5段	<ul style="list-style-type: none"> <li>・重量物を置く場合がある為、十分な強度のものとする。</li> </ul>

名称	仕様	特記事項
ホワイトボード	板面：W1800mm×H900mm程度 両面白板キASTER付	<ul style="list-style-type: none"> <li>・受け皿付きのものとする。</li> <li>・イレイザー1個以上、マーカー黒、赤、青、各1本以上が付属されているものとする。</li> </ul>
カラーレーザー複合機	最大原稿サイズ：A3 機能：スキャン、コピー（両面印刷対応） 付属品：原稿カバー、自動給紙装置、排紙台 USB対応機	<ul style="list-style-type: none"> <li>・指定したパソコンと接続し印刷可能な状態にする。</li> <li>・接続機材、ケーブルも用意する。</li> <li>・消耗品トナーカートリッジは新品を準備する。また、予備を用意し、これを使用した場合は受注者、発注者双方協議の上で決定し、支払うものとする。</li> <li>・カウンタ料について、印刷予定枚数のモノクロ5000枚、カラー3000枚まで受注金額に含めるものとする。なお、予定枚数を越えた分については受注者、発注者双方協議の上で決定し、支払うものとする。</li> </ul>
簡易ベッド	W970mm×D2000mm×H400mm程度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エアベッドは不可とする。</li> </ul>
寝具セット	敷布団、掛布団、シーツ、枕	<ul style="list-style-type: none"> <li>・掛布団は季節に応じた素材のものとする。</li> </ul>
布パーテーション	防炎 W1500mm×H1800mm程度	
冷蔵庫	容量：100 L 以上 動力：単相100V 冷凍室付き	
消火バケツ	スチール製	
消火器	ABC10型 スタンド式	

名称	仕様	特記事項
脱衣かご	W500mm×D350mm×H200mm程度	
リヤカー	W600mm×D900mm×H310mm以上	・荷台の側面（4面）にパネル付きのものとする。
三角コーン	W355mm×D355mm×H720mm程度 ウエイト付き	・夜間や暗所でも視認しやすいものを用意する。
コーンバー	L2000mm程度	・夜間や暗所でも視認しやすいものを用意する。
白布		・長機の足元まで覆うことができる大きさのものとする。 ・シワのないものとする。
イレクターフェンス	W1800mm×D450mm×H1000mm程度	・連結可能な物とする。 ・同等のパイプフェンスでも可とする。
パネルパーテーション	防災素材 W900mm×H2100mm程度	
ローピング	H1200mm程度	・ポリエチレン等の耐水性があり強度がある素材のものとする。
ベンチ	W1800mm×D400mm×H400mm程度	

名称	仕様	特記事項
ステップボード	プラスチック製 500mm×500mm t=42mm程度	・バレット不可とする。
ブルーシート	2K×3K 番手：# 3000以上	
レターケース	A4 5段	
冷凍ストッカー	容量：260 L 以上 動力：単相100V	・試合開始日に使用できるよう、前日までにコンセントに接続して予め稼働する。
防球ネット	2K、緑色	・テント前面の全面に緩みの無いように設置する。
コードリール	30m程度	・配線は発注者立ち合いの上、現場合わせとする。
ミストファン	駆動方式：AC100V式 風量調整機能付き 首振り機能付き	・タンクによる給水とし、給水は発注者で行うものとする。 ・各球場のダッグアウト内にあるコンセントから電源を確保する。
マイクスタンド		・屋外で使用可能なものとする。 ・高さ調整可能なものとする。
窓目隠し		・窓のガラス面を通して外から屋内が見えないように、無色不透明なものを再剥離可能なもので隙間なく目隠しする。 ・大会終了後は、窓や施設に破損等無いように撤去する。

名称	仕様	特記事項
コード養生		
内野フェンス	W2000mm×H1200mm グリーンポリネット張り	<ul style="list-style-type: none"> <li>・杭で強固に固定する。</li> <li>・予備フェンスを用意する。また、予備を用意し、これを使用した場合は受注者、発注者双方協議の上で、決定し支払うものとする。</li> </ul>
出入口フェンス	W1000mm×H1200mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>・杭で強固に固定する。</li> <li>・人の出入りができるようにする。</li> </ul>
ダッグアウト前フェンス	W2000mm×H300mm グリーンポリネット張り	<ul style="list-style-type: none"> <li>・杭で強固に固定する。</li> <li>・予備フェンスを用意し、これを使用した場合は受注者、発注者双方協議の上で、決定し支払うものとする。</li> </ul>
外野フェンス	W2000mm×H1200mm グリーンターポリン張り	<ul style="list-style-type: none"> <li>・杭で強固に固定する。</li> <li>・予備フェンスを用意する。また、予備を用意し、これを使用した場合は受注者、発注者双方協議の上で、決定し支払うものとする。</li> </ul>
イエローカバー	W2000mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全ての外野フェンスに設置する。</li> </ul>
ファールボール	H5000mm以上×φ70mm 架台450mm程度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ボールの色は黄色指定とし、架台は杭打ちで固定する。</li> </ul>
実行委員会手配フェンス類 運搬・設営・撤去	骨組み：塩ビ 折畳式	<ul style="list-style-type: none"> <li>・受注者は、発注者が手配したフェンス類を保管場所から設営場所に運搬し、設営を行うこととする。あわせて、大会終了後はフェンス類を撤去し、保管場所まで運搬する。</li> <li>・保管場所からの運搬及び保管場所への運搬時は、発注者と事前に打ち合わせして立ち合いの上行うこととする。</li> <li>・固定用の杭は発注者で準備する。</li> </ul> <p>【保管場所】ひなた宮崎県総合運動公園敷地内倉庫</p>

名称	仕様	特記事項
ゴムマット	W2000mm×D1000mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スパイクによる傷付きを防止が目的のため、選手動線上に隙間なく敷き詰め、床に影響が及ばない十分な厚さのものとする。</li> </ul>
大会名看板		<ul style="list-style-type: none"> <li>・別紙「サイン計画」を参照する。</li> <li>・受注者は受注者が指示する日時及び開会式会場内に設置する。あわせて、開会式終了後に撤去し、受注者が指示する大会会場内に設置する。</li> </ul>
駐車禁止看板 組合せ表示看板 会場案内図		<ul style="list-style-type: none"> <li>・別紙「サイン計画」を参照する。</li> </ul>
大会名横断幕		<ul style="list-style-type: none"> <li>・別紙「サイン計画」を参照する。</li> <li>・受注者は受注者が指示する日時及び開会式会場内に設置する。あわせて、開会式終了後に取り外し、競技会場（第2野球場）に設置する。</li> <li>・設置高さは脚立で設置できる高さの範囲とする。</li> </ul>
既存バナー撤去・設置		<ul style="list-style-type: none"> <li>・W7800mm×H4000mmのターポリンバナーを取り外し、発注者が指定する場所に破損・汚損の無いように保管する。また、大会終了後にそれを取り付けるものとする。</li> </ul>
実行委員会手配看板 設営・撤去		<ul style="list-style-type: none"> <li>・発注者が手配した看板を、発注者が指示する場所に設置する。</li> <li>・看板設置のために必要なウエイト等は、受注者にて手配する。</li> <li>・大会終了後は撤去のみ行い、処分（廃棄）はしないこととする。</li> </ul>
自転車	鍵付き	<ul style="list-style-type: none"> <li>・成人が競技会場内を移動できるものとする。</li> <li>・自転車と鍵はナンバリングする。</li> </ul>